

NIEDERSCHRIFT

über die Sitzung des Wege-, Wasser- und Umweltausschusses Schmalfeld im "Hirten-Deel", Am Sportplatz, 24640 Schmalfeld,

Sitzungstermin: Donnerstag, 05.08.2021

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Sitzungsende: 21:30 Uhr

Ort, Raum: "Hirten-Deel", Am Sportplatz, 24640 Schmalfeld,

Vorsitz

Herr Holger Rehder -

Stellvertreter

Herr Rüdiger Völkl -

Mitglieder

Herr Rolf Brix -

Protokollführer

Frau Sonja Möckelmann -

Herr Björn Reimer -

fehlt entschuldigt

Herr Philipp Ruge -

Herr Timm Stahmer -

Gäste

Herr Jochen Bettaque -

Gemeindevertreter

Herr Henning Burmester -

Frau Irmtraut Domeyer -

Gemeindevertreterin

Frau Ria Faßbinder -

Herr Klaus Gerdes -

Bürgermeister

Herr Gerd Günther -

Gemeindevertreter

Herr André Herrmann -

Herr Sebastian Sahling -

Gemeindevertreter

Herr Jens Schiller -

Herr Zlatko Seferovic -

Herr Wagner -

WZV

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1. Sitzungseröffnung

2. Genehmigung der Tagesordnung und Entscheidung des Wege-, Wasser- und Umweltausschusses über den Ausschluss der Öffentlichkeit
3. Niederschrift der letzten Sitzung vom 03.06.2021
4. Einwohnerfragezeit Teil 1
5. Auftragsvergabe Klärteichentschlammung
6. Holsteiner Wasser (Bericht)
7. Regenwasserentlastungsleitung ab Struvenhüttener Str.
8. Anpflanzung von Frühblühern
9. Wanderwege
10. Aktuelle Themen
11. Einwohnerfragezeit Teil 2
12. Vorschläge zur Tagesordnung der nächsten Sitzung

Öffentlicher Teil:

Zu TOP 1 Sitzungseröffnung

Der stellv. Ausschussvorsitzende, Rüdiger Völkl eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, dass frist- und formgerecht geladen wurde und der Wege-, Wasser- und Umweltausschuss beschlussfähig ist.
Herr Rehder stößt später zur Sitzung dazu (ab TOP 5).

Der WWU ist bis einschl. TOP 4 mit 5 anwesenden Mitgliedern und ab TOP 5 mit 5 anwesenden Mitgliedern stimmberechtigt.

Zu TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung und Entscheidung des Wege-, Wasser- und Umweltausschusses über den Ausschluss der Öffentlichkeit

Die Tagesordnung wurde in der vorliegenden Form angenommen.
Es gibt keine Punkte, die in einem nichtöffentlichen Teil behandelt werden müssten.

Zu TOP 3 Niederschrift der letzten Sitzung vom 03.06.2021

Gegen das Protokoll vom 03.06.2021 gab es keine Einwände.
Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt.

Zu TOP 4 Einwohnerfragezeit Teil 1

- Beschilderung Ohland/Hasenkrug: Die Pflanzkübel sind aufgestellt, die Verkehrsbehörde muss die vorgesehene Beschilderung noch anordnen.
- In diesem Jahr wachsen viele Hecken besonders üppig in die Bürgersteigbereiche. Es wird ein Aufruf zum Beschneiden der Hecken im nächsten Gemeindeblatt erfolgen.
- Im Hasenkrug wurde interessehalber eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt.
- Am Feuerwehrlöschteich Wierenkamp wurde von der Feuerwehr eine Übung abgehalten. Dabei wurden u. a. die sich dort angesiedelten Molchlarven durch die Pumpe mit angesaugt. Der BGM klärt das mit der Feuerwehr.

Zu TOP 5 Auftragsvergabe Klärteichentschlammung

Ab diesem Tagesordnungspunkt übernimmt Holger Rehder den Vorsitz der Sitzung.

Herr Wagner vom WZV ist leitender Ingenieur für die Entschlammung der Klärteiche. Er erläuterte einige Punkte des Ausschreibungsverfahrens. Leider ist dabei ein Formfehler passiert und eine Firma hat nicht die aktuellsten Analysewerte der letzten Probenentnahme bekommen.

Dadurch muss jetzt eine 2. Ausschreibungsrunde erfolgen. Die Entschlammung wird sich dadurch in den März 2022 verschieben. Die dafür erforderliche erneute Probenentnahme und die Ergebnisse werden bis zur GV-Sitzung am 13.12.21 vorliegen.

Die erforderlichen Uferbefestigungen sind umgehend in Auftrag zu geben.

Zu TOP 6 Holsteiner Wasser (Bericht)

Nachdem die Firma Holstein Wasser den Betrieb des Wasserwerks vor ca. einem Jahr übernommen hat, wurde ein detaillierter Statusbericht abgegeben.

- In diesem Jahr wurden diverse technische Änderungen im Wasserwerk vorgenommen (Filterumbau und -ansteuerung, Erneuerung der SPS-Steuerung, Ansteuerung der Brunnen...)
- Der Manganwert liegt derzeit mit 0,035 unter dem Grenzwert von 0,05 mg/l
- Es erfolgt eine Aufstellung der weiteren Optimierungen und eine Kostenaufstellung bis zur nächsten Finanzausschusssitzung am 18. November.

Zu TOP 7 Regenwasserentlastungsleitung ab Struvenhüttener Str.

Holger Rehder hat alte Unterlagen durchgesehen und spricht sich weiterhin für die Entlastungsleitung/Graben über den Alten Hof zu der Stintwiese aus.

Laut Ing.- Büro Berner und Kistenmacher ist eine solche Leitung von der Wasserbehörde als nicht genehmigungsfähig eingestuft worden. Es soll daher weiterhin ein biologisches Gutachten angefertigt werden, um zu klären, ob nicht doch Wassermengen über die Stintwiese zur Au geleitet werden können. Die Kosten dafür betragen zwischen 5.000 und 10.000 €.

Mit 6 Stimmen einstimmige WWU-Empfehlung an die Gemeinde:

Erstellung eines biologischen Gutachtens zur Klärung, ob weitere Wassermengen im Bereich der Stintwiese ggf. über ein weiteres Rückhaltebecken in die Au geleitet werden können.

Zu TOP 8 Anpflanzung von Frühblühern

Zur Ortsverschönerung sollen auf gemeindeeigenen Flächen Frühblüher angepflanzt werden (Krokusse, Narzissen, Schneeglöckchen ...).

Sonja Möckelmann, Irmtraut Domeyer und Ria Faßbinder haben dazu eine Ortsbegehung durchgeführt, geeignete Flächen und die erforderliche Anzahl der Blumenzwiebeln ermittelt. Für eine kostengünstige Beschaffung der Blumenzwiebeln werden jetzt verschiedene Angebote eingeholt.

Im nächsten Gemeindeblatt wird ein Aufruf erfolgen, damit sich Freiwillige melden können, um diese Aktion zu unterstützen und bei der Bepflanzung der Flächen am **09.10.2021** mitzumachen.

Zu TOP 9 Wanderwege

Das Thema Wanderwege ist immer wieder mal Gesprächsthema. Auf einem Workshop in der Hirten-Deel vor einiger Zeit wurden dazu auch verschiedene Ideen aufgezeigt.

Um weitere Wanderwege, möglichst auch Rundwanderwege, im Gemeindebereich zu realisieren, sollen sich die Ergebnisse als ersten Schritt noch einmal auf einer der nächsten Sitzungen angesehen werden.

Zu TOP 10 Aktuelle Themen

- Ein Antrag liegt dem WWU vor, unter der Straße zum Hof Möckelmann Brook ein Entwässerungsrohr zu verlegen, da in diesem Bereich in den letzten Wochen mehrmals Wasser in das Wohnhaus gelaufen ist (Kostenschätzung 4 - 5000 €).

Mit 5 Stimmen einstimmige WWU-Empfehlung an die Gemeinde:

Sonja Möckelmann hat nicht an der Abstimmung teilgenommen.

- Köhlerweg

Die auf einer GV beschlossene Namensgebung für den Weg hinter dem Bickberger Hof wurde jetzt umgesetzt und entsprechende Schilder aufgestellt.

Zu TOP 11 Einwohnerfragezeit Teil 2

Es wurden keine weiteren Fragen gestellt.

Zu TOP 12 Vorschläge zur Tagesordnung der nächsten Sitzung

- Klärteichanlage
- Regenwasserentlastungsleitung
- Anpflanzung von Frühblühern
- Wanderwege (Ergebnisse Workshop)

gez. Holger Rehder
Vorsitzende/r

Protokollführer/in